



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

O'Sullivan-O'Conner Vaginal-Retraktor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



O'Sullivan-O'Conner Vaginal-Retraktor

SKU RM-OSVR-28-1

\$399 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Haupt-Retraktorrahmen-Chassis	Abmessungen (Länge × Breite): 28 cm Rahmen (gebogen oder oval) · Menge: 1 Rahmen · Preis (USD): Im Set enthalten (\$399.00)
1	Kleine austauschbare Valve	Abmessungen (Länge × Breite): 1.3 cm × 4.7 cm stumpfe Valve · Menge: 1 Valve · Preis (USD): Im Set enthalten
1	Mittlere austauschbare Valve	Abmessungen (Länge × Breite): 3.8 cm × 8.9 cm stumpfe Valve · Menge: 1 Valve · Preis (USD): Im Set enthalten
1	Große austauschbare Valve	Abmessungen (Länge × Breite): 4.4 cm × 8.9 cm stumpfe Valve · Menge: 1 Valve · Preis (USD): Im Set enthalten
1	Schutzverpackung / Transportbox	Abmessungen (Länge × Breite): Standard-Transportverpackung · Menge: 1 Box · Preis (USD): Im Set enthalten

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der O'Sullivan-O'Conner Vaginal-Retraktor ist ein erstklassiges selbsthaltendes chirurgisches Retraktorsystem, das speziell für die großflächige, freihändige Weichteilverdrängung bei komplexen gynäkologischen, vaginalen und pelvinen Eingriffen entwickelt wurde. Dank seines verstellbaren Rahmen-Chassis gewährleistet dieser Retraktor einen konstanten, multidirektionalen Gegenzug gegen die Beckenwand und die Viszera, wodurch die Ermüdung des Assistenten vermieden und ein breiter, statischer Operationskorridor erhalten bleibt.

Um unterschiedlichen Gewebetiefen gerecht zu werden, verfügt dieses O'Sullivan-O'Conner Vaginal-Retraktor-Set über ein standardisiertes Rahmenmaß von 28 cm Gesamtlänge (\$399). Die Rahmengeometrie ist wahlweise in gebogener oder ovaler Ausführung erhältlich, um sich an verschiedene Beckenanatomien anzupassen. Das System umfasst drei austauschbare Valven: eine kleine Valve (1.3 cm × 4.7 cm), eine mittlere Valve (3.8 cm × 8.9 cm) und eine große Valve (4.4 cm × 8.9 cm). Alle Valven sind mit stumpfen Spitzen ausgestattet, um eine sichere, atraumatische Retraktion ohne das Risiko einer Schleimhautperforation zu garantieren.

Handgefertigt aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit blendfreiem Satin-Matt-Finish, fertigt Retractor Maker den O'Sullivan-O'Conner Vaginal-Retraktor so, dass er wiederholten Autoklavierzyklen standhält. Er bietet außergewöhnliche mechanische Stabilität, Korrosionsbeständigkeit und vollständige klinische Zuverlässigkeit für gynäkologische und urogynäkologische Operationszentren weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest