



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador para Fractura de Radio Distal Williams

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador para Fractura de Radio Distal Williams

SKU RM-WDRFR-45-1

\$189 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Hoja Curva Izquierda — 4.5" (11.43 cm) longitud, ramas anguladas romas, curva a la izquierda	RM-WDRFR-45-1-1	\$189
Hoja Curva Derecha — 4.5" (11.43 cm) longitud, ramas anguladas romas, curva a la derecha	RM-WDRFR-45-1-2	\$189

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador para Fractura de Radio Distal Williams es un instrumento quirúrgico ortopédico de mano indispensable, diseñado específicamente para proporcionar un apalancamiento óseo seguro y antideslizante, así como el desplazamiento de tejidos blandos durante la colocación de placas volares en fracturas de radio distal. Diseñado para envolver la corteza radial a través del abordaje de Henry o del flexor carpi radialis (FCR) modificado, este separador mantiene apartados limpiamente el músculo pronador cuadrado y los tendones flexores sin comprimir el nervio mediano.

Construido para soportar ciclos de esterilización en autoclave de alta frecuencia sin degradarse, esta configuración del Separador para Fractura de Radio Distal Williams presenta una longitud total de la herramienta de 4.5 pulgadas (11.43 cm, \$189). Fabricado artesanalmente con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el perfil de las puntas cuenta con extremos romos en ángulo izquierdo y derecho, contorneados específicamente para mantener un contacto óseo seguro y antideslizante en el borde volar del radio. Los cirujanos pueden elegir entre dos perfiles geométricos distintos: una disposición de hoja Curved Left o Curved Right para adaptarse a la lateralidad anatómica. Su mango ergonómico proporciona un apalancamiento manual libre de fatiga.

Forjado con un acabado mate satinado antirreflectante, Retractor Maker fabrica el Separador para Fractura de Radio Distal Williams para cumplir con estrictas tolerancias clínicas, proporcionando a los centros de cirugía de mano, unidades de trauma y salas de reconstrucción ortopédica en todo el mundo una durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y total resistencia al autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest