



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Volkmann

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Volkmann

SKU RM-VR-SERIES-1

\$64 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
2 Dientes (Romo / Agudo) — 8 mm - 11 mm	RM-VR-SERIES-1-1	\$64
3 Ramas (Romas / Agudas) — 10 mm - 18 mm	RM-VR-SERIES-1-2	\$69
4 Dientes (Romo / Agudo) — 13 mm - 28 mm	RM-VR-SERIES-1-3	\$74
6 Dientes (Romo / Agudo) — 18 mm - 28 mm	RM-VR-SERIES-1-4	\$79
8 Prongs (Romo / Agudo) — 28 mm - 42 mm	RM-VR-SERIES-1-5	\$84

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Volkmann es un retractor tipo rastrillo de prestigio internacional, diseñado específicamente para proporcionar una elevación fiable y antideslizante de colgajos cutáneos y el desplazamiento de tejidos blandos en procedimientos de cirugía general, plástica y ortopédica. Diseñado con dientes curvos, este instrumento permite a los asistentes quirúrgicos aplicar una contratracción manual uniforme a través de los planos cutáneos y subcutáneos sin causar desgarros tisulares focales ni isquemia marginal.

Construida para resistir ciclos de esterilización en autoclave de alta frecuencia sin degradarse, esta línea de Separador Volkmann es excepcionalmente personalizable mediante una matriz completa de dimensiones. Fabricado artesanalmente en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el instrumento ofrece dos alcances totales: una huella de 11.5 cm para campos compactos y una huella de 22.0 cm para

acceso quirúrgico profundo. Los cirujanos pueden seleccionar entre cinco configuraciones de dientes: 2 (\$64), 3 (\$69), 4 (\$74), 6 (\$79) u 8 (\$84) dientes, con puntas romas diseñadas para una manipulación segura y atraumática, o puntas agudas diseñadas para proporcionar una sujeción óptima y antideslizante en fascia densa. Las opciones de ancho de hoja oscilan entre 8 mm y 42 mm (incluyendo 8, 10, 11, 13, 18, 19, 28 y 42 mm).

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Separador Volkmann bajo estrictos estándares clínicos, dotando a quirófanos, salas de traumatología y clínicas reconstructivas de todo el mundo de una rigidez estructural excepcional, resistencia a la corrosión y durabilidad total en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest