



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Vaginal Lateral Não Condutor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Vaginal Lateral Não Condutor

SKU RM-LNCVR-63-1

\$69 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Perfil de Hastes Abertas (Open)	Largura da Lâmina: 6.3 cm · Função Clínica Principal: Espaço aprimorado para instrumentos intraoperatórios durante LEEP/LLETZ · Preço (USD): \$69.00
1	Perfil de Hastes Fechadas (Closed) Alongadas	Largura da Lâmina: 6.3 cm · Função Clínica Principal: Deslocamento simplificado da mucosa vaginal lateral e ablação a laser · Preço (USD): \$69.00
1	Estojo / Caixa de Proteção	Largura da Lâmina: Embalagem de transporte padrão · Função Clínica Principal: — · Preço (USD): Incluso

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Vaginal Lateral Não Condutor é um instrumento cirúrgico ginecológico especializado, projetado especificamente para fornecer retração segura da parede vaginal lateral durante procedimentos de excisão eletrocirúrgica por alça (LEEP) e cirurgia de ablação a laser. Revestido com uma camada de polímero dielétrico não condutor de alta integridade, este instrumento evita que correntes elétricas dispersas e transferência térmica danifiquem os delicados tecidos vaginais colaterais.

Construído em um layout de configuração padrão, este modelo de Afastador Vaginal Lateral Não Condutor incorpora uma lâmina de 6.3 cm de largura (\$69). Os cirurgiões podem personalizar o instrumento selecionando entre hastes abertas (Open) para maior manobrabilidade dos instrumentos ou perfis de hastes fechadas (Closed) alongadas para uma inserção simplificada. O perfil da superfície combina interfaces de manuseio altamente polidas com uma camada de trabalho isolada especializada que resiste ao corte e coagulação eletrocirúrgica de alta frequência sem degradação.

Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) com acabamento acetinado sem reflexo nos elementos metálicos expostos, a Retractor Maker produz o Afastador Vaginal Lateral Não Condutor sob rigorosas tolerâncias clínicas, proporcionando higiene processual excepcional, alta resistência dielétrica e total durabilidade em autoclave para centros cirúrgicos hospitalares e clínicas de saúde da mulher em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest