



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Koenig Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Koenig Retractor

SKU RM-KNR-17-1

\$49 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	有窓（Fenestrated）ブレード仕様	対応寸法: 13×13 mm または 13×16 mm ・主な臨床的役割: ブレードの窓を通じた下層血管・組織の直接視認 ・価格 (USD): \$49.00
1	無窓（Without Fenestrated）ブレード仕様	対応寸法: 13×13 mm または 13×16 mm ・主な臨床的役割: 軟部組織の確実な保持および創縁の牽引 ・価格 (USD): \$49.00
1	保護スリーブ / 外箱	対応寸法: 標準輸送用パッケージ ・主な臨床的役割: — ・価格 (USD): 含む

製品詳細

Koenig Retractorは、一般外科、整形外科、形成外科の手術において、軟部組織や創縁を安全かつ低侵襲に牽引するために設計された手持ち式の専用手術器具です。人間工学に基づいた直角のブレード設計により、術野を遮ることなく、皮膚や皮下組織の層に対して安定したカウンター・トラクションを維持することができます。

操作性を最適化するため、この再利用可能なKoenig Retractorは全長 17 cm (\$49) に固定されています。最高級のドイツ製サージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用したハンドメイド製品で、ブレードの形状は2種類から選択可能です。下層構造の視認性を最適化する「有窓（Fenestrated）ブレード」、または組織を完全に保護・遮断する「無窓ブレード」があります。ブレード寸法は 13.0 mm × 13.0 mm と 13.0 mm × 16.0 mm の2つの標準サイズを展開しています。

Retractor Makerは、手術用ライトの反射を抑えるサテンマット仕上げを施し、病院での繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐える耐久性を備えたKoenig Retractorを製造しています。優れた耐食性、高い剛性、そして臨床における完全な耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest