



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Vaginal Lateral No Conductor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Vaginal Lateral No Conductor

SKU RM-LNCVR-63-1

\$69 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Perfil de vástagos abiertos (Open Shanks)	Ancho de hoja: 6.3 cm · Función clínica primaria: Mayor espacio para instrumental intraoperatorio durante LEEP/LLETZ · Precio (USD): \$69.00
1	Perfil de vástagos alargados cerrados (Closed Elongated Shanks)	Ancho de hoja: 6.3 cm · Función clínica primaria: Desplazamiento optimizado de la mucosa vaginal lateral y ablación láser · Precio (USD): \$69.00
1	Funda / Caja protectora	Ancho de hoja: Embalaje de tránsito estándar · Función clínica primaria: — · Precio (USD): Incluido

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Vaginal Lateral No Conductor es un instrumento quirúrgico ginecológico de alta precisión, diseñado específicamente para proporcionar una retracción segura de la pared vaginal lateral durante los procedimientos de escisión electroquirúrgica con asa (LEEP) y la cirugía de ablación por láser. Recubierto con una capa de polímero dieléctrico no conductor de alta integridad, este instrumento evita que las corrientes eléctricas erráticas y la transferencia térmica dañen los delicados tejidos vaginales colaterales.

Construido bajo una configuración estándar, este modelo de Separador Vaginal Lateral No Conductor incorpora un área de hoja de 6.3 cm de ancho (\$69). Los cirujanos pueden personalizar el instrumento seleccionando entre vástagos abiertos (Open shanks) para una mayor maniobrabilidad del instrumental o perfiles de vástagos alargados cerrados (Closed shanks) para una inserción hidrodinámica. El perfil de la superficie combina interfaces de manejo altamente pulidas con una capa de trabajo aislada especializada que resiste el corte y la coagulación electroquirúrgica de alta frecuencia sin degradarse.

Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), Retractor Maker produce el Separador Vaginal Lateral No Conductor bajo estrictas tolerancias clínicas, ofreciendo una higiene procesal excepcional, alta resistencia dieléctrica y durabilidad completa en autoclave para quirófanos hospitalarios y clínicas de salud femenina en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest