



BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de Williams pour fracture du radius distal

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de Williams pour fracture du radius distal

SKU RM-WDRFR-45-1

\$189 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Lame courbe gauche — 4.5" (11.43 cm) longueur, griffes mousses angulées, courbe à gauche	RM-WDRFR-45-1-1	\$189
Lame courbe droite — 4.5" (11.43 cm) longueur, griffes mousses angulées, courbe à droite	RM-WDRFR-45-1-2	\$189

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de Williams pour fracture du radius distal est un instrument chirurgical indispensable, conçu spécifiquement pour offrir un levier osseux sûr et antidérapant ainsi qu'un déplacement des tissus mous lors de l'ostéosynthèse par plaque palmaire des fractures du radius distal. Conçu pour épouser le cortex radial via l'approche de Henry ou l'approche modifiée du flexor carpi radialis (FCR), cet écarteur maintient le muscle carré pronateur et les tendons fléchisseurs à l'écart de manière nette, sans comprimer le nerf médian.

Conçue pour résister à des cycles d'autoclave haute fréquence sans dégradation, cette configuration de l'écarteur de Williams pour fracture du radius distal présente une longueur totale de 4.5 inches (11.43 cm, \$189). Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), le profil des broches présente des pointes émoussées à angle gauche et droit, spécifiquement profilées pour maintenir un contact osseux cortical stable sur le bord palmaire du radius. Les chirurgiens peuvent choisir entre deux profils géométriques distincts : une lame Curved Left ou une lame Curved Right pour s'adapter à la latéralité anatomique. Sa poignée ergonomique permet un effet de levier manuel sans fatigue.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur de Williams pour fracture du radius distal selon des tolérances cliniques strictes, offrant aux centres de chirurgie de la main, aux unités de traumatologie et aux services de reconstruction orthopédique du monde entier une durabilité exceptionnelle,

une résistance à la corrosion et une compatibilité totale avec l'autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest