



# RETRACTOR MAKER

## БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Пружинный проволоочный ретрактор Spring Wire Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



## Пружинный проволочный ретрактор Spring Wire Retractor

**SKU** RM-SWR-1

**\$44 USD**

### ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

| РАЗМЕР / ВАРИАНТ                           | SKU / ДЕТАЛИ | ЦЕНА (USD) |
|--------------------------------------------|--------------|------------|
| 8.6 cm - 8.9 cm — 1×1, 3×3 или 4×4 зубца   | RM-SWR-1-1   | \$44       |
| 11.5 cm - 13.0 cm — 1×1, 3×3 или 4×4 зубца | RM-SWR-1-2   | \$48       |
| 22.8 cm Macro — 1×1, 3×3, или 4×4 зубца    | RM-SWR-1-3   | \$60       |

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Пружинный проволочный ретрактор Spring Wire Retractor представляет собой специализированный самодержащийся расширитель, разработанный специально для обеспечения непрерывной экспозиции мягких тканей и краев раны во время микрососудистых, кистевых, пластических и офтальмологических процедур. Благодаря эластичной проволочной петле с пружинным механизмом, этот инструмент создает постоянную калиброванную латеральную контртракцию, освобождая руки ассистента и поддерживая свободное поле зрения при использовании хирургического увеличения.

Серия Spring Wire Retractor адаптирована к различной глубине анатомических структур и включает шесть вариантов общей длины: 8.6 cm (\$44), 8.9 cm (\$46), 11.5 cm (\$48), 12.8 cm (\$50), 13.0 cm (\$52) и 22.8 cm (\$60). Инструменты изготовлены вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса. Рабочие концы имеют различные конфигурации зубцов: 1×1, 3×3 и 4×4. Кончики каждого зубца тщательно отполированы для надежной фиксации в краях раны без риска разрывов или очаговых раздавливаний тканей.

Retractor Maker производит Spring Wire Retractor с антибликовым сатиновым матовым покрытием, что позволяет инструменту выдерживать многократные циклы автоклавирования без потери эластичности

пружины. Это обеспечивает микрохирургам и амбулаторным центрам по всему миру исключительную коррозионную стойкость, структурную прочность и полную клиническую надежность.



## БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

### КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

**[info@retractormaker.com](mailto:info@retractormaker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Веб-сайты

**[retractormaker.com](http://retractormaker.com)**  
**[retractormanufacturer.com](http://retractormanufacturer.com)**

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

### ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest