



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Système d'Écarteur Omni

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Système d'Écarteur Omni

SKU RM-OR-1

\$2,499 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Montant de champ stérile Omni Clamp	Poteau et clamp pour rail de table robuste
1	Cadre Wishbone Standard	Cadre annulaire structurel de type fourche divisée
1	Bras d'extension articulé	19" (48.3 cm) pour une portée et une flexibilité accrues
8	Supports de valves SnapClamp	Clamps de cadre à connexion rapide et coulissants
2	Écarteurs pivotants Mayo	2¾" × 2" (7.0 × 5.1 cm)
1	Écarteur pivotant Mayo	3½" × 2" (8.9 × 5.1 cm)
1	Écarteur pivotant Fence	Valve large pour paroi musculaire 4" × 6" (10.2 × 15.2 cm)
1	Écarteur pivotant Splanchnique	Valve viscérale profonde 2" × 4½" (5.1 × 11.4 cm)
1	Écarteur pivotant Splanchnique	Valve viscérale profonde 2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
2	Écarteurs pivotants pour Veine Rénale	Valves vasculaires étroites 1" × 6" (2.5 × 15.2 cm)
1	Écarteur pivotant Deaver	Valve courbe 2¾" × 4½" (7.0 × 11.4 cm)
1	Écarteur pivotant malléable rainuré	Bande pliable 2" × 6½" (5.1 × 16.5 cm)
1	Écarteur pivotant malléable rainuré	Bande pliable 3" × 6½" (7.6 × 16.5 cm)

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Écarteur pivotant Harrington (Sweetheart)	Valve en forme de cœur 2" × 5" (5.1 × 12.7 cm)
1	Coffret de rangement	Boîtier en bois avec emplacements de rembourrage personnalisés

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le système d'écarteur Omni est un écarteur autostatique avancé, fixé sur table, conçu pour offrir une exposition opératoire personnalisable et à profil bas lors d'interventions chirurgicales ouvertes complexes. Articulé autour d'un cadre divisé adaptable Wishbone, d'un clamp de montant de champ robuste, d'un bras d'extension articulé de 19 pouces et de huit supports de valves SnapClamp à connexion rapide, ce système assure une traction multidirectionnelle fiable sans encombrer l'espace vital du champ stérile.

Conçu pour la précision en chirurgie vasculaire, transplantation, chirurgie générale, urologique et pelvienne profonde, le système Omni comprend un ensemble complet de valves pivotantes spécialisées — incluant des valves Mayo, Fence, Splanchniques, veine rénale étroite, Deaver, Harrington (Sweetheart) et des écarteurs malléables rainurés. Chaque composant est usiné en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), et l'ensemble complet est logé dans un coffret de rangement en bois sur mesure pour un transport sûr et un stockage organisé.

Fabriqué dans notre unité de production dédiée, Retractor Maker fournit le système d'écarteur Omni directement aux hôpitaux, centres chirurgicaux et distributeurs de soins de santé dans le monde entier, avec une traçabilité complète des matériaux et un support direct d'usine.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest