



## БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Изолированный расширитель боковых стенок  
влагалища Redundant Nonconductive Wall Retractor

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## Изолированный расширитель боковых стенок влагалища Redundant Nonconductive Wall Retractor

**SKU** RM-RNWR-7IN-1

**\$99 USD**

### ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

| РАЗМЕР / ВАРИАНТ                   | SKU / ДЕТАЛИ    | ЦЕНА (USD) |
|------------------------------------|-----------------|------------|
| Среднее — 7 in, 9.0×2.0 cm blade   | RM-RNWR-7IN-1-1 | \$99       |
| Большой — 7 in, зеркало 9.0×2.5 cm | RM-RNWR-7IN-1-2 | \$109      |
| X-Large — 7 in, 9.0×3.0 cm лопатка | RM-RNWR-7IN-1-3 | \$119      |

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Redundant Nonconductive Wall Retractor — это специализированный гинекологический инструмент, разработанный специально для предотвращения спадения избыточной ткани боковых стенок влагалища в операционное поле во время процедур петлевой электрохирургической эксцизии (LEEP) и лазерной абляции. Покрытый прочным термостойким непроводящим изоляционным слоем, этот ретрактор предотвращает повреждение здоровой слизистой оболочки блуждающими токами и электрической дугой.

Данная модель Redundant Nonconductive Wall Retractor выпускается в единой стандартной конфигурации со специализированной защитной изоляцией и имеет общую длину 7 inches (17.8 cm, \$99).

Изготовленный вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса, инструмент оснащен рабочей лопаткой размером 9.0 cm в длину и 2.0 cm в ширину, обеспечивающей широкую поддержку складок влагалища. Финишная отделка сочетает в себе полированные рукоятки и безопасный для электрохирургии синий нейлоновый изоляционный слой, который выдерживает многократные циклы высокочастотной резки и коагуляции без диэлектрического пробоя. Эргономичная плоская рукоятка обеспечивает неустойчивую ручную фиксацию для ассистентов.

Изготовленный по строгим клиническим стандартам, Retractor Maker производит Redundant Nonconductive Wall Retractor с учетом многократных циклов автоклавирования, обеспечивая

гинекологические отделения, клиники кольпоскопии и центры женского здоровья исключительной электробезопасностью, коррозионной стойкостью и долговечностью.



## БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

### КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

**[info@retractor maker.com](mailto:info@retractor maker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Веб-сайты

**[retractor maker.com](http://retractor maker.com)**  
**[retractor manufacturer.com](http://retractor manufacturer.com)**

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

### ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest